



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS/MS – PREVID

CNPJ Nº 08.797.960/0001-36 - Gestão 2016 - 2019

Av. Weimar Gonçalves Torres, nº 3215-D, Centro – Dourados/MS CEP 79.800-025

Fone: (67) 3427-4040 / e-mail: presidencia@previd.ms.gov.br; compras@previd.ms.gov.br

PLANO ANUAL DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DO PREVID – 2020/2021



PLANO ANUAL DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DO PREVID – 2020/2021

O DIRETOR PRESIDENTE e a DIRETORA ADMINISTRATIVA do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Dourados/MS – PreviD, no uso das atribuições conferidas pelo Art. 35, § 12 da Lei Complementar nº 108, de 27/12/2006 e alterações posteriores.

CONSIDERANDO o disposto no Art. 55 da Lei Complementar Municipal nº 331 de 03 de julho de 2017;

CONSIDERANDO a aprovação pelo CONSELHO CURADOR conforme a ATA Nº 04/2019 de 27 de fevereiro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1º. Tornar público o Plano Anual de Compras e Contratações Públicas do PreviD referente ao exercício de 2020 até fevereiro de 2021.

Art. 2º. O Plano Anual de Compras e Contratações Públicas do PreviD é composto pelo ANEXO I, contendo o MÊS ESTIMADO PARA ABERTURA e o CRONOGRAMA DE FORNECIMENTO DOS BENS / PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, e pelo ANEXO II contendo a ESPECIFICAÇÃO BÁSICA e a ESTIMATIVA DE CONSUMO dos bens/serviços a serem adquiridos/contratados no período.

Parágrafo único. O presente plano não será imutável, podendo haver alterações e novas compras ou contratações que se demonstrarem pertinentes para atender às necessidades desta autarquia, permitindo a adequação do PreviD às variações do ambiente.

Art. 3º. No decorrer das contratações públicas deverá ser concedido tratamento diferenciado para as Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP e Microempreendedores Individuais – MEI, na forma da Lei Complementar Municipal nº 331 de 03 de julho de 2017 e alterações posteriores.

Art. 4º. A divulgação do Plano Anual de Compras e Contratações Públicas do PreviD e de seus anexos deverá ocorrer mediante a disponibilização no site do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Dourados/MS – PreviD e/ou publicação no Diário Oficial do Município.

Dourados/MS, 27 de fevereiro de 2020.

THEODORO HUBER SILVA
Diretor Presidente

SILVANA MARIA RADAELLI DE ASSIS
Diretora Administrativa

ANEXO I – PLANO ANUAL DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DO PREVID – 2020/2021				
OBJETO	MÊS ESTIMADO PARA ABERTURA	CRONOGRAMA DE FORNECIMENTO	VALOR GLOBAL DA ÚLTIMA CONTRATAÇÃO (se houver)***	
Aquisição de materiais médicos e equipamentos de E.P.I	_____*	INTEGRAL	_____	
Fornecimento de água		MENSAL	R\$ 1.908,97	
Fornecimento de gás		CONFORME SOLICITAÇÃO	R\$ 740,00	
Fornecimento de Combustível (Gasolina Comum)		CONFORME SOLICITAÇÃO	R\$ 5.040,00	
Fornecimento de passagens aéreas nacionais		CONFORME SOLICITAÇÃO	R\$ 60.000,00	
Coffee Break		CONFORME SOLICITAÇÃO	R\$ 14.700,00	
Serviços Gráficos		CONFORME SOLICITAÇÃO	R\$ 14.190,00	
Recarga e manutenção de toner		CONFORME SOLICITAÇÃO	R\$ 2.340,00	
Dedetização		TRIMESTRAL	R\$ 1.560,00	
Acompanhamento de publicações oficiais		MENSAL	R\$ 2.376,00	
Locação de Software Institucional		MENSAL	R\$ 120.931,92	
Pagamento de Inscrições para participação no 2º Congresso Brasileiro de Investimentos em RPPS		INTEGRAL	R\$ 3.562,50	
Fornecimento de materiais de gênero alimentício e de copa e cozinha		CONFORME SOLICITAÇÃO	R\$ 7.571,36	
Manutenção preventiva de equipamentos de ar condicionado		MARÇO / 2020	ANUAL	R\$ 27.990,00
Agente de integração de supervisão de estágio			MENSAL	R\$ 8.000,00
Serviço de limpeza e higienização predial	MENSAL		R\$ 60.788,76	
Material de limpeza	ABRIL / 2020	CONFORME SOLICITAÇÃO	R\$ 3.791,05	
Serviço de limpeza e roçagem de terreno		CONFORME SOLICITAÇÃO	R\$ 10.835,52	
Pagamento de inscrições no 53º Congresso Nacional da ABIPEM		INTEGRAL	R\$ 9.262,50	
Aquisição de equipamentos de informática	MAIO / 2020	INTEGRAL	_____	
Serviço de Segurança e monitoramento eletrônico		MENSAL	R\$ 1.473,12	
Concurso Público de Provas e Títulos	JUNHO / 2020	INTEGRAL	_____	
Aquisição de materiais de expediente		INTEGRAL	R\$ 15.350,00	
Pagamento de inscrições no 19º Congresso de ANEPREM	JULHO / 2020	INTEGRAL	R\$ 5.985,00	
Manutenção preventiva e corretiva de veículos		INTEGRAL	_____	
Consultoria Atuarial	AGOSTO / 2020	MENSAL	R\$ 30.312,84	
Consultoria de Investimentos		MENSAL	R\$ 17.959,92	
Locação de equipamentos multifuncionais	SETEMBRO / 2020	MENSAL	R\$ 7.180,00	
Anuidade ADIMP		ANUAL	R\$ 11.976,00	
Pagamento de inscrições no 8º Congresso de Conselheiros ABIPEM		INTEGRAL	R\$ 3.420,00	
Seguro Predial	OUTUBRO / 2020	ANUAL	R\$ 2.679,00	
Seguro frota		ANUAL	R\$ 3.499,99	
Locação de Software Institucional	NOVEMBRO/2020	MENSAL	_____	

2021	**		
Serviços Gráficos 2021		CONFORME SOLICITAÇÃO	R\$ 14.190,00 ***
Passagens aéreas 2021		CONFORME SOLICITAÇÃO	R\$ 60.000,00
Coffee Break 2021		MENSAL	R\$ 14.700,00
Fornecimento de Água Mineral 2021		MENSAL	R\$ 1.528,37
Fornecimento de Gás GLP – P 13 2021	DEZEMBRO/2020 **	CONFORME SOLICITAÇÃO	R\$ 740,00
Fornecimento de Combustível (Gasolina Comum) 2021		CONFORME SOLICITAÇÃO	R\$ 5.040,00
Recarga e manutenção de toner 2021		CONFORME SOLICITAÇÃO	_____
Dedetização 2020		TRIMESTRAL	_____

*: Refere-se aos procedimentos que foram iniciados anteriormente à publicação do Plano Anual de Compras e Contratações, no entanto, ainda não foram concluídos.

** : Os procedimentos iniciados em Novembro e Dezembro/2020 referem-se às contratações que visam atender as necessidades de Janeiro e Fevereiro/2021.

***. Os valores da última contratação não necessariamente correspondem com os quantitativos estimados de itens para a nova contratação.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS/MS – PREVID

CNPJ Nº 08.797.960/0001-36 - Gestão 2016 - 2019

Av. Weimar Gonçalves Torres, nº 3215-D, Centro – Dourados/MS CEP 79.800-025 - Fone: (67) 3427-4040 / e-mail: presidencia@previd.ms.gov.br; compras@previd.ms.gov.br

ANEXO II – PLANO ANUAL DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DO PREVID – 2019/2020

ESPECIFICAÇÃO BÁSICA – ESTIMATIVA DE CONSUMO TOTAL

ITEM MATERIAL/SERVIÇO	UNID. DE CONSUMO	QUANT.
MANUTENÇÃO PREVENTIVA de equipamento de ar-condicionado ELECTROLUX Split - 9.000 BTU's, modelo BI09F, 220 V, HI-Wall, Tecnologia Inverter	1,00 – Serviço	12,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA de equipamento de ar-condicionado ELECTROLUX Split - 12.000 BTU's, modelo SI12, c/ controle remoto s/ fio, selo de economia Procel	1,00 – Serviço	36,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA de equipamento de ar-condicionado ELECTROLUX Split - 18.000 BTU's, modelo PI18F, 220 V, HI-Wall	1,00 – Serviço	12,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA de equipamento de ar-condicionado KOMECO Mini Split -18.000 BTU's, modelo BZS 18FC 2LX, 220 V, HI-Wall	1,00 – Serviço	48,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA de equipamento de ar-condicionado ELECTROLUX Split - 24.000 BTU's, modelo SI24F, c/ controle remoto s/ fio, selo de economia de energia Procel	1,00 – Serviço	12,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA de equipamento de ar-condicionado SAMSUNG Split - 24.000 BTU's modelo ASV24PSBT	1,00 – Serviço	48,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA de equipamento de ar-condicionado ELECTROLUX Split piso-teto - 36.000 BTU's, modelo CI36F, Função turbo scroll	1,00 – Serviço	24,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA de equipamento de Ar-Condicionado Split Hi-Wall – 24.000 BTU's, 220V, c/ controle remoto s/ fio, Tecnologia Inverter, selo de economia Procel, função turbo.	1,00 – Serviço	24,00
COMPUTADOR WORKSTATION COMPLETO. <u>Processador</u> : Soquete: FCLGA1151; Número de núcleos: no mínimo 4; Número de threads: no mínimo 4; Clock de no mínimo 3.50 GHz; Frequência turbo max: 4.10 GHz; Conjunto de instruções: 64-bit; 06 MB de memória cachê ou superior; Velocidade do barramento: 8 GT/s DMI3; TDP (Thermal Design Power) máximo: 65 W; Tamanho máximo de memória (de acordo com o tipo de memória): 64GB; Tipos de memória: DDR4-2133/2400, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V; N° de canais de memória: 2; Recursos gráfico (gráficos de processador) e de memória: sim; Gráficos do processador: Gráficos HD Intel® 630; Frequência da base gráfica: 350 MHz; Tecnologia vPro: Sim. <u>Placa Mãe</u> : Soquete: LGA1151; Chipset: Intel® H270 Express Chipset. <u>Memória</u> : 4 x DDR4 DIMM suportando até 64 GB de memória do sistema; Arquitetura de memória dual channel; Suporte para módulos de memória DDR4 2400 / 2133 Mhz; Suporte para módulos de memória DIMM 1Rx8 / 2Rx8 sem buffer ECC (operam em modo não-ECC); Suporte para módulos de memória DIMM não-bufferizados 1Rx8 / 2Rx8 / 1Rx16 não-ECC; Suporte para módulos de memória Extreme Memory Profile (XMP). <u>Gráfico</u> : Processador gráfico integrado HD Graphics, suporte para: 1 x D-Sub com resolução máxima de 1920x1200@60 Hz; 1 x DVI-D com resolução máxima de 1920x1200@60 Hz; 1 x HDMI com resolução máxima de 4096x2160@24 Hz; Suporte para até 3 monitores ao mesmo tempo; Máximo de memória compartilhada 1024 MB. <u>Rede</u> : Conexões: Uma porta RJ-45 (mínimo); Velocidade: Gigabit (10/100/1000Mb/s); Realtek GbE LAN chip. <u>Slots de expansão (mínimo)</u> : 1 x PCI Express x16 slot, running at x16 (PCIEX16); 1 x PCI Express x16 slot, running at x4 (PCIEX4); 2 x PCI slots. <u>Armazenamento (Mínimo)</u> : 1 x Conector M.2 (soquete 3, M key, tipo 2242/2260/2280/22110 SATA e suporte PCIe x4/x2 SSD); 2 x conectores SATA Express; 6 x conectores SATA de 6 Gb / s; Suporte para RAID 0, RAID 1, RAID 5, e RAID 10. <u>USB (MÍNIMO)</u> : 6 portas USB 3.1 Gen 1 (4 portas no painel traseiro, 2 portas disponíveis através do conector USB interno); 6 portas USB 2.0 / 1.1 (2 portas no painel traseiro, 4 portas disponíveis através dos conectores USB internos); <u>Conectores Internos I/O</u> : <u>Portas no painel traseiro I/O (Mínimo)</u> ; <u>Controlador I/O</u> : iTE® I/O Controller Chip; <u>BIOS</u> : Flash de 2 x 64 Mbit; Uso do BIOS UEFI AMI licenciado; Suporte para DualBIOS™; PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0; <u>Sistema operacional suportado (mínimo)</u> : O Windows® 10 de 64	1,00 - Unidade	15,00

bits (para 7ª Geração Intel® processadores); O Windows® 10 64-bit / Windows® 8.1 64-bit / Windows® 7 32-bit / 64-bits (para 6ª Geração Intel® processadores). <u>Form factor da placa mãe:</u> Fator de forma Micro ATX; 24,4 cm x 22,5 cm. <u>Memória:</u> Padrão mínimo: 2 x 4GB DDR4 2400MHz; <u>Configuração da memória:</u> Dual Channel; <u>Tipo de Memória:</u> DDR4; <u>Formado da embalagem da memória:</u> DIMM; <u>Pino da embalagem da memória:</u> 288; <u>Tamanho da memória:</u> 4GB Kit (1 x 4GB); <u>Latência SPD:</u> 15-15-15-36; <u>Velocidade SPD:</u> 2133MHz; <u>Avaliação de velocidade:</u> PC4-19200 (2400MHz); <u>Latência testada:</u> 16-16-16-39; <u>Velocidade testada:</u> 2400MHz; <u>Voltagem testada:</u> 1.2V. <u>HD:</u> Mínimo: SSD de 120GB; <u>Formato:</u> 2,5"; <u>Interface:</u> SATA Rev. 3 (6Gb/s) – compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0(3Gb/s); <u>Capacidade:</u> 120GB; <u>Tecnologia NAND:</u> TLC NAND; <u>Performance de referência:</u> até 550MB para leitura e 500MB para gravação; <u>Temperatura de armazenamento:</u> -40° C a 85° C; <u>Temperatura de operação:</u> 0° C a 70° C; <u>Vibração:</u> 20Hz ~ 80Hz / 1,52mm, 80Hz ~ 2000Hz / 20G. <u>Fonte:</u> Tipo: ATX12V / EPS12V; <u>Potência:</u> 430W; <u>Drive Óptico:</u> Tipo: Leitor e gravador DVD/CD; <u>Cor:</u> Preto; <u>Interface:</u> Sata; <u>Compatível com placa mãe e fonte:</u> Suporte nativo: Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7. <u>Teclado:</u> USB com fio para PC padrão ABNT2 com 107 teclas, tipo Microsoft. <u>Mouse:</u> Mouse óptico usb com fio para PC, 1000dpi, com roda de rolagem (scroll wheel), tipo Microsoft; <u>Gabinete:</u> Mínimo de duas baias, compatível com placa mãe e fonte; <u>Sistema de refrigeração adequada para os componentes e dispositivos internos.</u> <u>Acabamento:</u> Cor Preta (para todos os componentes externos). <u>Garantia:</u> 1 ano, exceto teclado e mouse.		
MONITOR 21,5" WIDESCREEN. <u>Tipo:</u> Painel LED; <u>Tamanho mínimo:</u> 21,5"; <u>Frequência do painel:</u> 60 Hz; <u>Tratamento da tela:</u> Anti-reflexivo; <u>Resolução recomendada:</u> 1920 x 1080 @ 60 Hz (FULL HD); <u>Conectores (mínimos):</u> VGA, DVI e HDMI; <u>Garantia:</u> 1 ano; <u>Cor:</u> Preto; Deve acompanhar seus respectivos cabos; adaptadores, drivers, suportes e documentação técnica necessária à instalação para seu perfeito funcionamento.	1,00 - Unidade	20,00
NOBREAK BIVOLT 700VA COM 5 TOMADAS no padrão NBR 14136; filtro de linha; estabilizador interno com 4 estágios de regulação; forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM); DC START; Autodiagnóstico de bateria; recarga automática da bateria em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado; Recarregador Strong Charger; TRUE RMS; Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade: autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal; interativo - regulação on-line; inversor sincronizado com a rede (SISTEMA PLL); circuito desmagnetizador; Alarme Audiovisual para sinalização de eventos; porta fusível externo com unidade reserva. Botão iluminado que indica as condições de funcionamento do nobreak; Botão liga/desliga temporizado com função mute; <u>Garantia:</u> 1 ano.	1,00 - Unidade	20,00
WINDOWS SERVER STANDART 2016: 01 software; Tipo Sistema Operacional; Até 2 processadores (open); Até 16 núcleos; Máquinas virtuais ilimitadas; Idioma Português-Brasil; Arquitetura: 64bits.	1,00 - Unidade	5,00
WINDOWS 10 PRO: 01 software; Tipo Sistema Operacional; Idioma Português-Brasil; Arquitetura: 64bits.	1,00 - Unidade	15,00
MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL 2016: 01 software; Tipo: Pacote de ferramentas para escritório; Idioma Português-Brasil; Arquitetura: 64bits.	1,00 - Unidade	20,00
CÂMARA WEB TIPO HD WIDESCREEN DE 720P, microfone embutido com redução de ruídos, correção de luz automática.	1,00 - Unidade	5,00
APARELHO SMARTPHONE; desbloqueado; Sistema operacional: Android Nougat 7.0; Memória interna: 32GB.	1,00 - Unidade	5,00
SCANNER DUPLEX COLORIDO A4 AAD(Alimentador Automático de Documentos).	1,00 - Unidade	4,00
Equipamento de som. KIT: 02 MICROFONES (Tipo bastão (de mão); Padrão polar cardioide; Canal individual; Função "MUTE"; Frequência Fixa; Disponibilidade de conexão sem fio; Alcance entre receptor e transmissor: mínimo de 50 metros; Fonte bivolt com seletor automático (110-240v); Alimentação do microfone: 2 Pilhas AA 1.5V) 01 RECEPTOR: Alimentação do receptor: Fonte de energia; Sistema de transmissão UHF; Receptor com capacidade de conexão individual sem fio para cada canal; 02 antenas para recepção; Alimentação do receptor: Fonte bivolt com seletor automático (110-240v).	1,00 – Kit	1,00
Equipamento de som. CABO PARA SINAL: Cabo de conexão XLR / XLR; Comprimento mínimo de 1,5 metros.	1,00 - Unidade	1,00

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS/MS – PREVID**

CNPJ Nº 08.797.960/0001-36 - Gestão 2016 - 2019

Av. Weimar Gonçalves Torres, nº 3215-D, Centro – Dourados/MS CEP 79.800-025 - Fone: (67) 3427-4040 / e-mail: presidencia@previd.ms.gov.br; compras@previd.ms.gov.br

Equipamento de som. CAIXA ATIVA: Potência: 300W de potência; Bi-amplificada; Alimentação: Bivolt; Faixa de frequência (-3dB): 55Hz to 18kHz; Entradas: P2, RCA, balanceadas XLR e TRS 1/4"; 02 Bandas de equalização; Dimensão do Woofer (amplificador): 15"; Impedância Nominal: 8Ω; Potência de trabalho: 200W; Driver: 34mm; Impedância Nominal (driver): 8Ω; Potência nominal (driver): 8Ω; Controle Remoto Frontal; Receptáculo de 35 mm já incorporado para montagem em pedestal com sistema de travamento.	1,00 - Unidade	1,00
APRESENTADOR MULTIMÍDIA sem fio, de 2,4 ghz, com ponteiro a laser, botões de controle e indicador de nível de energia. Acompanha: Estojo para transporte, pilhas compatíveis para o funcionamento imediato e documentação do usuário.	1,00 - Unidade	3,00
FRAGMENTADORA DE PAPEL. Cesto com capacidade para 25L (mínimo); Chave liga/desliga/reversão; Sensor de segurança; Capacidade de cortar outros materiais como clipes, CD's, grampos, cartões, e papelão; Sistema de rodízio para deslocamento; Bloqueio de Travamentos para capacidade excedida; Voltagem: 120V AC; Amperagem: 4.5A; Funcionamento: Contínuo (sem parada para resfriamento); Capacidade De Corte: 18 folhas de 75g/m ² simultâneas (mínimo); Nível De Segurança: P-3; Potência: 200W (mínimo).	1,00 - Unidade	3,00
Peça de reposição. HD 3000GB (3 TERABYTE). Interface: SATA 6Gb/s NCQ; Byte por setor: 4096; Velocidade de rotação: 7200 RPM.	1,00 - Unidade	6,00
Peça de reposição. SSD 120GB 2,5". Mínimo: SSD de 120GB; Formato: 2,5". Interface: SATA Rev. 3 (6Gb/s) – compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0(3Gb/s). Capacidade: 120GB. Tecnologia NAND: TLC NAND; Performance de referência: até 550MB para leitura e 500MB para gravação; Temperatura de armazenamento: -40° C a 85° C; Temperatura de operação: 0° C a 70° C; Vibração: 20Hz ~ 80Hz / 1,52mm, 80Hz ~ 2000Hz / 20G.	1,00 - Unidade	20,00
Peça de reposição. PLACA DE REDE PCI WIRELESS 300MBPS. Suporte nativo: Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7.	1,00 - Unidade	5,00
Peça de reposição. PLACA DE REDE PCI 10/100/1000 MBPS RJ45. Suporte nativo: Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7.	1,00 - Unidade	5,00
Peça de reposição. TECLADO USB COM FIO PARA PC PADRÃO ABNT2 COM 107 TECLAS, TIPO MICROSOFT.	1,00 - Unidade	15,00
Peça de reposição. MOUSE ÓPTICO USB COM FIO PARA PC, 1000DPI, COM RODA DE ROLAGEM (SCROLL WHEEL), TIPO MICROSOFT	1,00 - Unidade	15,00
Peça de reposição. BATERIA SELADA 12V/7ª	1,00 - Unidade	20,00
Peça de reposição. BATERIA PARA BIOS PC 3V LITHIUM	1,00 - Unidade	10,00
Peça de reposição. PROCESSADOR. Soquete: FCLGA1151; Número de núcleos: no mínimo 4; Número de threads: no mínimo 4; Clock de no mínimo 3.50 GHz; Frequência turbo max: 4.10 GHz; Conjunto de instruções: 64-bit; 06 MB de memória cachê ou superior; Velocidade do barramento: 8 GT/s DMI3; TDP (Thermal Design Power) máximo: 65 W; Tamanho máximo de memória (de acordo com o tipo de memória): 64GB; Tipos de memória: DDR4-2133/2400, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V; N° de canais de memória: 2; Recursos gráfico (gráficos de processador) e de memória: sim; Gráficos do processador: Gráficos HD Intel® 630; Frequência da base gráfica: 350 MHz; Tecnologia vPro: Sim.	1,00 - Unidade	5,00
Peça de reposição. PLACA MÃE: Soquete: LGA1151; Chipset: Intel® H270 Express Chipset. Memória: 4 x DDR4 DIMM suportando até 64 GB de memória do sistema; Arquitetura de memória dual channel; Suporte para módulos de memória DDR4 2400 / 2133 Mhz; Suporte para módulos de memória DIMM 1Rx8 / 2Rx8 sem buffer ECC (operam em modo não-ECC); Suporte para módulos de memória DIMM não-bufferizados 1Rx8 / 2Rx8 / 1Rx16 não-ECC; Suporte para módulos de memória Extreme Memory Profile (XMP). Gráfico: Processador gráfico integrado HD Graphics, suporte para: 1 x D-Sub com resolução máxima de 1920x1200@60 Hz; 1 x DVI-D com resolução máxima de 1920x1200@60 Hz; 1 x HDMI com resolução máxima de 4096x2160@24 Hz; Suporte para até 3 monitores ao mesmo tempo; Máximo de memória compartilhada 1024 MB. Rede: Conexões: Uma porta RJ-45 (mínimo); Velocidade: Gigabit (10/100/1000Mb/s); Realtek GbE LAN chip. Slots de expansão (mínimo): 1 x PCI Express x16 slot, running at x16 (PCIEX16); 1 x PCI Express x16 slot, running at x4 (PCIEX4); 2 x PCI slots. Armazenamento (Mínimo): 1 x Conector M.2 (soquete 3, M key, tipo 2242/2260/2280/22110 SATA e suporte PCIe x4/x2 SSD); 2 x conectores SATA Express; 6 x conectores SATA de 6 Gb / s; Suporte para	1,00 - Unidade	5,00

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS/MS – PREVID**

CNPJ Nº 08.797.960/0001-36 - Gestão 2016 - 2019

Av. Weimar Gonçalves Torres, nº 3215-D, Centro – Dourados/MS CEP 79.800-025 - Fone: (67) 3427-4040 / e-mail: presidencia@previ.ms.gov.br; compras@previ.ms.gov.br

RAID 0, RAID 1, RAID 5, e RAID 10. <u>USB (MÍNIMO):</u> 6 portas USB 3.1 Gen 1 (4 portas no painel traseiro, 2 portas disponíveis através do conector USB interno); 6 portas USB 2.0 / 1.1 (2 portas no painel traseiro, 4 portas disponíveis através dos conectores USB internos); <u>Conectores Internos I/O;</u> Portas no painel traseiro I/O (Mínimo); <u>Controlador I/O:</u> iTE® I/O Controller Chip; <u>Monitoramento H/W, BIOS:</u> Flash de 2 x 64 Mbit; <u>Uso do BIOS</u> UEFI AMI licenciado; <u>Suporte para DualBIOS™;</u> PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0; <u>Sistema operacional suportado (mínimo):</u> O Windows® 10 de 64 bits (para 7ª Geração Intel® processadores); O Windows® 10 64-bit / Windows® 8.1 64-bit / Windows® 7 32-bit / 64-bits (para 6ª Geração Intel® processadores).		
Peça de reposição. PLACA DE VÍDEO: GPU (Graphics Processing Unit); Base Clock: 954 MHz (mínimo); Núcleos: 192 (mínimo); <u>Memória:</u> Velocidade eficaz da memória: 800 MHz (mínimo); Quantidade da Memória: 1024 MB (mínimo); Interface de memória: 64-Bit; Tipo de memória: DDR3. <u>Largura de Banda Máxima:</u> 14.4 GB/s (mínimo). Recursos da Placa: DirectX 11.2 (mínimo); API 3D: sim; OpenGL: 4.4 s (mínimo). <u>Tipo de barramento:</u> PCI-E 2.0 (mínimo); <u>Conexão de mídia (portas):</u> 1 x HDMI (mínimo); 1 x VGA (mínimo); 1 x DVI-D (mínimo). <u>Máximo monitores suportados:</u> 3 monitores (mínimo); <u>Máxima resolução analógica (VGA):</u> 2048x1536p; <u>Máxima resolução digital:</u> 2560x1600p; <u>Sistema Operacional compatíveis (mínimo):</u> Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Windows Vista, Windows XP; <u>Acompanha:</u> Placa de Vídeo, Driver e Manual; <u>Garantia mínima:</u> 12 meses.	1,00 - Unidade	5,00
Peça de reposição. MEMÓRIA PARA PC DE 4GB DDR4 2133 MHz	1,00 - Unidade	10,00
Peça de reposição. FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX PARA PC: Tipo: ATX12V / EPS12V; Potência: 430W; Fan: 01; PFC: Ativo; Conector Principal: 24 Pin; Barramento único de +12V; Suporte Haswell; Energia: 80 Plus; Entrada AC: 100 – 240 VCA, 8 / 4A, 50 – 60 Hz.	1,00 - Unidade	15,00
ORGANIZADOR ESPIRAL DE CABOS 6,4MM PRETO	1,00 - Metro	50,00
MULTÍMETRO DIGITAL PORTÁTIL: Medições (mínimo): tensão dc e ac, corrente dc, resistência, teste de diodo e transistor; <u>Display:</u> 3 ½ Dígitos (2000 Contagens). Deve acompanhar manual de instruções, pontas de prova (par) e bateria (instalada).	1,00 - Unidade	1,00
ALICATE DECAPADOR PARA CABOS DE REDE UTP, TELEFONE E COAXIAL. Corpo anatômico; Ação de crimpagem Vertical; Hastes em ferro fundido; Cabo emborrachado ou em PVC rígido de acordo com o modelo; Matriz/cabeça de conectorização de alta precisão; com catraca ou regulador de pressão em modelos específicos; Lâmina removível em modelos específicos.	1,00 - Unidade	1,00
KIT BÁSICO DE FERRAMENTAS PARA INFORMÁTICA E COMPUTADOR PC. Contendo no mínimo: Chave Torx: T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15; Chave Philips: 1.2, 1.5, 2.0; Chave de Fenda: 1.5, 2.0; Chave Hexagonal: 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5; Chave Estrela (5 Pontas): 0.8, 1.2; Chave Y: 2.0; Chave PH2; Chave Triângulo: 2.3; Chave U1: 2.6; 02 Chaves Plásticas; 01 Ventosa; 01 Pinça; Chave Pentalobe 30 mm.	1,00 - Kit	1,00
ALICATE CORTE DIAGONAL DE 6 POL.	1,00 - Unidade	1,00
COMBUSTÍVEL - Tipo: Gasolina Comum – Uso: automotivo	1,00 - Litro	2000,00
PASSAGEM. Tipo: aérea nacional; agenciamento de viagens aéreas	1,00 - Unidade	50,00
Locação de Software Institucional. MÓDULO DE PROTOCOLO.	1,00 - Mês	12,00
Locação de Software Institucional. MÓDULO DE GESTÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1,00 - Mês	12,00
Locação de Software Institucional. MÓDULO DE ARRECADAÇÃO.	1,00 - Mês	12,00
Locação de Software Institucional. MÓDULO DE RECURSOS HUMANOS contendo Folha de Pagamento; Estágio Probatório; Pessoal.	1,00 - Mês	12,00
Serviço de SUPORTE TÉCNICO Especializado com Manutenções Preventivas, Corretivas e Evolutivas de Software Institucional.	1,00 - Mês	12,00
Treinamento do quadro de funcionários do Instituto <i>in loco</i> , para a quantidade máxima de 40 (quarenta) servidores para utilização de Software Institucional.	1,00 – Treinamento	2,00

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS/MS – PREVID**

CNPJ Nº 08.797.960/0001-36 - Gestão 2016 - 2019

Av. Weimar Gonçalves Torres, nº 3215-D, Centro – Dourados/MS CEP 79.800-025 - Fone: (67) 3427-4040 / e-mail: presidencia@previ.ms.gov.br; compras@previ.ms.gov.br

Serviço de ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES OFICIAS no Diário de Justiça de todo território nacional, incluindo o DF (Justiça Estadual, varas cíveis e criminais da capital e interior, TJ, TRT, TRF, TST, STJ e STF, 1ª e 2ª instâncias) e no Diário Oficial de Mato Grosso do Sul, abrangendo – DOEMS e o TCE/MS, no nome do PreviD e de 3 (três) advogados previdenciários.	1,00 - Mês	12,00
AÇÚCAR. Tipo: CRISTAL. Cor branca. Produto de primeira linha, acondicionado em embalagem confeccionada em material plástico, com prazo de validade. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.	1,00 – Unidade - Embalagem com 2 kg	70,00
AÇÚCAR. Tipo: REFINADO. Acondicionado em SACHÊ.	1,00 - Unidade - Sachês de 5g.	2.000,00
CAFÉ – Torrado e moído, embalado a vácuo puro. O produto deverá ter selo de pureza da Associação Brasileira da Indústria do café - ABIC ou apresentar laudo de comprovação de pureza emitido por laboratório competente. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde e a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para alimentos - CNNPA. Embalagem contendo informações do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	1,00 - Unidade - Embalagem com 500g.	120,00
CAFÉ TORRADO EM GRÃOS – Tipo superior Gourmet. Café próprio para máquina de café expresso. Grãos 100% arábica. Torração média. Embalagem a vácuo, com válvulas aromáticas ou com atmosfera protetora, contendo informações do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. O produto deverá ter selo de pureza da Associação Brasileira da Indústria do Café – ABIC ou apresentar laudo de comprovação de pureza emitido por laboratório credenciado junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.	1,00 Unidade - Embalagem com 1 Kg.	20,00
CANELA EM RAMA. Embalagem com identificação do produto, marca do fabricante, com prazo de validade e peso líquido, de acordo com a resolução 12/78 da CNNPA. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.	1,00 - Unidade - Embalagem com 10g.	20,00
CANELA EM PÓ, embalagem contendo no mínimo 10g, com identificação do produto, marca do fabricante, com prazo de validade e peso líquido, de acordo com a resolução 12/78 da CNNPA. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.	1,00 - Unidade - Embalagem com 10g.	20,00
CHÁ MATE – Com no mínimo 70% de folhas e o restante de talos. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e capacidade.	1,00 - Unidade - Embalagem com 250g	24,00
CHOCOLATE EM PÓ – Composição: Cacau em pó solúvel (no mínimo 32%, conforme especificado pelo Ministério da Agricultura), açúcar e aromatizante.	1,00 - Unidade - Embalagem com 200g	18,00
COCO RALADO – Acondicionado em embalagem contendo a identificação do produto. Marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido, de acordo com a resolução 12/78 CNNPA.	1,00 - Unidade - Embalagem com 100g	32,00
ERVA DOCE – Em grãos, natural. Acondicionado em embalagem com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido.	1,00 - Unidade - Embalagem com 10g.	80,00
FARINHA DE TRIGO – De primeira qualidade, especial. Acondicionada em embalagem confeccionada em papel ou plástico original do fabricante, contendo no corpo da embalagem informações do fabricante e prazo de validade. Não deve apresentar manchas de cor escura (mofo).	1,00 - Unidade - Embalagem com 1 kg	40,00
FERMENTO EM PÓ – De primeira qualidade, acondicionado em embalagem com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.	1,00 - Unidade - Embalagem com 250g	16,00
FUBÁ DE MILHO – Acondicionado em embalagem de plástico resistente com informações do fabricante, ingredientes e data de vencimento estampadas na embalagem. Deve estar seco e bem solto no pacote, cor amarela uniforme; não ter manchas de cor preta, azulada ou esverdeada e de forte odor (azedo). O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério de Saúde.	1,00 - Unidade - Embalagem com 1 Kg.	40,00
LEITE – Líquido integral, pasteurizado, longa vida. Embalagens Longa Vida contendo os dados de identificação do produto, a marca do fabricante e o prazo de validade. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.	1,00 - Unidade - Embalagem com 1 L	96,00
LEITE DE COCO - tradicional, embalagens contendo os dados de identificação do produto, a marca do fabricante e o prazo de validade. Embalagem Longa Vida 200ml	1,00 - Unidade - Embalagem com 200 ml	30,00
MARGARINA com sal – embalagem contendo informações do fabricante, ingredientes e data de vencimento. As embalagens não devem estar	1,00 - Unidade - Embalagem	6,00

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS/MS – PREVID**

CNPJ Nº 08.797.960/0001-36 - Gestão 2016 - 2019

Av. Weimar Gonçalves Torres, nº 3215-D, Centro – Dourados/MS CEP 79.800-025 - Fone: (67) 3427-4040 / e-mail: presidencia@previd.ms.gov.br; compras@previd.ms.gov.br

amassadas e com lacre de fábrica.	com 500 g	
ÓLEO DE SOJA – Acondicionado em embalagem de plástico contendo as informações do fabricante, ingredientes e data de vencimento. As embalagens não devem estar amassadas, o óleo deve ser transparente com cheiro e gosto próprio; não deve haver qualquer odor diferente da característica do produto, quando aberto. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.	1,00 - Unidade - Embalagem com 900ml	40,00
OVOS – Ovos de galinha, tipo extra, classe A, branco. O produto deve apresentar casca áspera, porosa, fosca, seca e limpa; não devem conter rachaduras; a clara deve ser firme e a gema inteira, abaulada no centro; quando colocados na água devem afundar. Acondicionados em embalagem contendo, no mínimo, 12 unidades. Deve ser identificado no corpo da embalagem o produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido mínimo de 720g.	1,00 - Dúzia	60,00
QUEIJO RALADO– Tipo parmesão, embalagem com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido, de acordo com a resolução 12/78 da CNNPA.	1,00 - Unidade - Embalagem com 50g.	12,00
COPO – Descartável, de boa qualidade, para líquidos com capacidade de 180ml; Acondicionados em sacos plásticos.	1,00 - Pacote - Embalagem com 100 unidades.	110,00
COPO PARA CAFÉ – Descartável, de boa qualidade, para líquidos com capacidade de 50ml; Acondicionados em sacos plásticos.	1,00 Pacote - Embalagem com 100 unidades.	30,00
GUARDANAPO – De papel, descartável, folha simples, gofrado, 100% fibras naturais, alta qualidade, medindo, aproximadamente, 23,5 x 23,5 cm, extra branco.	1,00 Pacote - Embalagem com 50 unidades.	120,00
MEXEDOR DE CAFÉ DESCARTÁVEL- Pelo menos 9,5cm de comprimento;	1,00 - Pacote - Embalagem com 500 unidades	3,00
FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ - Tamanho 103, para uso de líquido em alta temperatura. Pacote contendo 30 unidades	1,00 - Pacote - Embalagem com 30 unidades	40,00
TAÇA DE VIDRO – Tipo paulista 250ml; Produto de qualidade; medindo 7,5cm x 11cm. Deve ser identificada no corpo da embalagem do produto a marca do fabricante e especificações técnicas.	1,00 - Unidade	18,00
SUPORTE PLÁSTICO PARA COADOR DE CAFÉ - Com adaptador para garrafa térmica – Tamanho 103; Produto de qualidade; Deve ser identificada no corpo da embalagem do produto a marca do fabricante e especificações técnicas.	1,00 - Unidade	2,00
Contratação de empresa especializada para realização de Concurso Público de Provas e Títulos	1,00 – Serviço	1,00
RECARGA DE TONER para impressora HP M127nf – MODELO 83A; Cor Preto; Pó de ótima qualidade e alto rendimento (no mínimo 1500 impressões).	1,00 – Unidade	35,00
RECARGA DE TONER para impressora HP 400MFP – MODELO 80A; Cor Preto; Pó de ótima qualidade e alto rendimento (no mínimo 2700 impressões).	1,00 – Unidade	10,00
RECARGA DE TONER para impressora HP LaserJet M1122 – MODELO 85A; Cor Preto; Pó de ótima qualidade e alto rendimento (no mínimo 1600 impressões).	1,00 – Unidade	2,00
SERVIÇO DE CONTROLE E DESINSETIZAÇÃO DE TRAÇAS-DE-LIVRO (THYSANURA), BARATAS E FORMIGAS: Aplicação nas áreas internas e externas do prédio; Controle por pulverização/atomização líquida. Durabilidade de no mínimo 03 (três) meses.	1,00 - Serviço	3,00
SERVIÇO DE CONTROLE E DESCUPINIZAÇÃO DE CUPINS: Aplicação de áreas internas e externas do prédio; Controle por pulverização/atomização líquida. Durabilidade de no mínimo 03 (três) meses.	1,00 - Serviço	3,00
SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO para estágio curricular supervisionado.	1,00 – Serviço	144,00

MANUTENÇÃO CORRETIVA E PERIÓDICA DO VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL TRENDLINE	1,00 – Serviço	1,00
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PERIÓDICA DO VEÍCULO RENAULT LOGAN SEDAN EXPRESSION	1,00 – Serviço	1,00
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PERIÓDICA DO VEÍCULO HYUNDAI TUCSON	1,00 – Serviço	1,00
SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL do imóvel localizado na Avenida Weimar Gonçalves Torres, nº 3.215 – D, Centro, CEP: 79.800-023, Dourados/MS, que possui uma área total de 1.686 m ² (um mil, seiscentos e oitenta e seis metros quadrados), disposto em 2 (dois) andares, dividido em 16 (dezesesseis) salas que compreendem a recepção, as diretorias, as salas de reuniões, o arquivo e o almoxarifado, possui 7 (sete) banheiros, 1(uma) copa/cozinha, 1 (uma) lavanderia e 1 (um) estacionamento coberto que comporta aproximadamente 12 (doze) carros; Ocupado por cerca de 30 (trinta) servidores, permanentemente, e faz atendimento ao público diariamente. Os serviços de limpeza e higienização da sede devem ser realizados pela quantidade estimada de, ao menos, 02 (dois) funcionários da empresa CONTRATADA.	1,00 – Mês	12,00
SERVIÇOS DE ROÇAGEM E LIMPEZA DE TERRENO (imóvel de 2.307 m ² , localizado na Rua da Liberdade, Lote A-1, Quadra 6, Jardim Santo Antônio, na cidade Dourados/MS) que consiste no corte e recolhimento de mato e folhagens, bem como, no recolhimento dos demais detritos (pequenos entulhos, lixo, galhos, etc.) alocados no imóvel.	1,00 - Serviço	12,00
ÁGUA SANITÁRIA - Boa qualidade, solução aquosa a base de hipoclorito de sódio com teor de cloro ativo entre 2,0% e 5,5% p.p., com prazo de validade de no Mínimo 06 meses, embalada conforme NBR 13390.	1,00 - Unidade - Embalagem com 5 L	12,00
ÁLCOOL ETÍLICO (LÍQUIDO) - Boa qualidade, hidratado, concentração mínima, 92,8° INPM, embalagem plástica.	1,00 - Unidade - Embalagem com 1 L	2,00
DISPENSER DE PAREDE - Suporte de parede para álcool gel / sabão líquido. Reservatório com capacidade de até 400 ml. Acabamento na cor branca com visor central. Produto com alta resistência e acompanhada de fita adesiva Dupla-Face para instalação em azulejos. Dimensões: Largura: 85mm / Altura: 190mm / Profundidade: 87mm	1,00 - Unidade	10,00
DESINFETANTE - Boa qualidade, bactericida para uso, Fragrância lavanda. tensoativo catiônico, sequestrante, conservante, opacificante, atenuador de espuma, controlador de ph, corantes, fragrância forte e veículo. Composição a base de cloreto de dialquil dimetil amônio;	1,00 - Unidade - Embalagem com 5 L.	20,00
DETERGENTE - Boa qualidade, alquil benzeno sulfonato de sódio linear, alquil benzeno sulfonato de trietanolamina, lauril éster sulfato de sódio, coco amido propil betaina, sulfato de magnésio, EDTA, formol, corante, perfume e água. Tensoativo biodegradável.	1,00 - Unidade - Embalagem com 500 ml	60,00
DETERGENTE GEL (PARA LIMPEZA PESADA) - Boa qualidade, tensoativos aniônico, aditivos específicos, agentes alcalinizantes, preservante, corante e água. Princípio Ativo: Hidróxido de Sódio contendo no mínimo 50%, pH (1.0%) = 11,50 à 12,50 e solubilidade em Água: 100%.	1,00 - Unidade - Embalagem com 5 L.	15,00
ESFREGÃO tipo MOP giratório, acompanhado de 01 balde e 02 refs para o esfregão.	1,00 - Unidade	2,00
ESPONJA DUPLA FACE - Manta não tecido, de fibras sintéticas, unidas com resina a prova d'água, impregnada com mineral abrasivo e aderida a espuma de poliuretano com bactericida. Largura (mm): 75 ± Espessura total (mm): mín. 22,0, Comprimento (mm): 110 ± 1 Cor: Amarelo (espuma) e verde (fibras). Embalagem plástica, contendo o nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	1,00 - Pacote - Embalagem com 4 esponjas unidades	20,00
FLANELA DE LIMPEZA - Boa qualidade, 100% algodão, para uso geral, medindo aproximadamente de 30x50cm;	1,00 - Unidade	06,00
LIMPADOR DE PISO PORCELANATO - Boa qualidade, alto rendimento, garrafa rotulada.	1,00 - Unidade - Embalagem com 5 L.	10,00
PANO DE CHÃO - Tecido alvejado, boa capacidade de absorção de água, confeccionado em tecido de algodão, dimensão: no mínimo 80 X 90 cm.	1,00 - Unidade	20,00
PAPEL HIGIÊNICO - Branco, folha dupla, macio, picotado e gofrado (texturizado), não reciclado, alta absorção, sem perfume, 100% fibra celulósica virgem, rolo com 30m x 10m.	1,00 - Pacote - Embalagem com 16 unidades;	60,00

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS/MS – PREVID**

CNPJ Nº 08.797.960/0001-36 - Gestão 2016 - 2019

Av. Weimar Gonçalves Torres, nº 3215-D, Centro – Dourados/MS CEP 79.800-025 - Fone: (67) 3427-4040 / e-mail: presidencia@previd.ms.gov.br; compras@previd.ms.gov.br

SABÃO EM BARRA - Qualidade superior, Glicerinado, neutro, de 1ª qualidade, alto poder espuma e limpeza.	1,00 - Pacote - Embalagem com 5 unidades de 200g cada peça.	12,00
SACO PARA LIXO (P/ 15 LITROS) - Saco de material resistente com capacidade p/ 15 litros, cor preta;	1,00 - Pacote - Embalagem com 100 unidades.	10,00
SACO PARA LIXO (P/ 60 LITROS) - Saco de material resistente com capacidade p/ 60 litros, cor preta.	1,00 - Pacote - Embalagem com 100 unidades.	10,00
REFIL DE BORRACHA 50 cm para rodo de alumínio.	1,00 - Unidade	3,00
REFIL DE BORRACHA 60 cm para rodo de alumínio.	1,00 - Unidade	4,00
REFIL DE BORRACHA 80 cm para rodo de alumínio.	1,00 - Unidade	2,00
TOALHA DE PAPEL - Papel toalha, interfolhas com 02 (duas) dobras; material papel, 100% celulose virgem, com aproximadamente 22 cm x 20,7cm,	1,00 - Unidade -Embalagem com 2.000 (duas mil) folhas.	10,00
SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRÔNICO: via linha telefônica e GPRS do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Dourados/MS – PreviD.	1,00 - Mês	12,00
ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE: Aparelho composto por: braçadeira, manguito, pêra; válvula; manômetro; Braçadeira de nylon anti-alérgico; Fecho de velcro verde; Sistema de retorno em metal; Manguito e pêra de PVC anti-alérgico e de alta durabilidade; Válvula de latão cromado, com regulagem de saída de ar; Escala de 0 a 300mmhg; Aferido pelo INMETRO; Acompanha bolsa para armazenamento; Tamanhos adulto (aprox. entre 18 a 30 cm);	1,00 - Unidade	2,00
ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE: Aparelho composto por: braçadeira, manguito, pêra; válvula; manômetro; Braçadeira de nylon anti-alérgico; Fecho de velcro verde; Sistema de retorno em metal; Manguito e pêra de PVC anti-alérgico e de alta durabilidade; Válvula de latão cromado, com regulagem de saída de ar; Escala de 0 a 300mmhg; Aferido pelo INMETRO; Acompanha bolsa para armazenamento; Tamanhos para pacientes obesos (aprox. entre 32 a 50cm);	1,00 - Unidade	3,00
ESTETOSCÓPIO PROFISSIONAL: Auscultador adulto; Auscultador duplo em aço inoxidável; Sensibilidade acústica elevada de 20 a 500Hz; Revestimento anti-frio; Isolamento acústico; Hastes ajustáveis em aço inoxidável; Tubo de PVC de lúmen único; Diafragma de 4,5cm; Cor verde perolizado; Garantia de 05 anos contra defeitos do fabricante;	1,00 - Unidade	3,00
TERMÔMETRO DIGITAL: Precisão confiável; Ponta flexível emborrachada; Prova d'água; Visor LCD amplo; Desligamento automático; Indicador de Bateria Fraca; Bateria substituível; Verificado e Aprovado pelo INMETRO;	1,00 - Unidade	3,00
LENÇÓIS PARA MACA: Descartável; TNT de gramatura 30g;	1,00 - Pacote - Embalagem com 10 unidades.	1,00
MACA LEITO: Maca leito estofada; Revestimento em courvin; Gradeada; Estrutura tubular em aço reforçado; Suporte para obesos; Dimensão: 0,70cm x 0,80cm x 1,85cm;	1,00 - Unidade	1,00
KIT CIPA COM PRANCHA EM POLIETILENO. Contendo: 1 (uma) Capa para proteção do conjunto, cor azul; 1 (uma) Prancha longa em Polietileno com 3 cintos; 1 (uma) Jogo de tala aramada em E.V.A. com 4 tamanhos; 1 (uma) Bandagem triangular tam.: 100x100x140cm; 1 (uma) Colar cervical 4 em 1 regulável; 1 (uma) Manta térmica aluminizada.; 1 (uma) película protetora p/ queimadura 50x50cm; 3 (três) Compressas estéril 7,5 x 7,5cm; 3 (três) Pares de Luvas cirúrgicas estéreis; 2 (duas) Ataduras de crepe 10cm x 1,8m; 2 (duas) Ataduras de crepe 15cm x 1,8m; 2 (duas) Ataduras de crepe 25cm x 1,8m; 1 (uma) Esparadrapo 5 cm x 4.5m; 1 (uma) Curativo anti-séptico (caixa c/ 10 Unid.); 2 (duas) Máscaras RCP descartável;	1,00 – Kit	2,00
AVENTAL DE TNT: Gramatura 30g; Manga longa; Punho elástico; Tamanho único; Cor branca;	1,00 - Pacote - Embalagem	1,00

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS/MS – PREVID**

CNPJ Nº 08.797.960/0001-36 - Gestão 2016 - 2019

Av. Weimar Gonçalves Torres, nº 3215-D, Centro – Dourados/MS CEP 79.800-025 - Fone: (67) 3427-4040 / e-mail: presidencia@previd.ms.gov.br; compras@previd.ms.gov.br

	com 10 unidades.	
ÓCULOS DE PROTEÇÃO: Policarbonato incolor; Armação e visor em uma única peça; Meia borda superior e meia proteção nas bordas; Hastes tipo espátula;	1,00 - Unidade	10,00
MÁSCARA DE PROTEÇÃO: Purificador de ar tipo semi-facial filtrante; Filtro para partículas classe PFF-3 (S); Compatível com outros EPIs; Sistema Antiembaçante; Desenho Anatômico;	1,00 - Pacote - Embalagem com 100 unidades.	1,00
LUVA DE VINIL PEQUENA: Descartável; Cor branca; Sem pó ou amido; Tamanho pequeno;	1,00 - Pacote - Embalagem com 100 unidades.	1,00
LUVA DE VINIL MÉDIA: Descartável; Cor branca; Sem pó ou amido; Tamanho médio;	1,00 - Pacote - Embalagem com 100 unidades.	3,00
LUVA DE VINIL GRANDE: Descartável; Cor branca; Sem pó ou amido; Tamanho grande;	1,00 - Pacote - Embalagem com 100 unidades.	2,00
ABRAÇADEIRAS DE NYLON: Tamanho: 15 cm; Cor: preta	1,00 - Pacote - Embalagem com 100 unidades.	2,00
BARBANTE: Nº 12; Espessura: 4/12; Cor: cru / natural; Composição: ao menos 85% de algodão;	1,00 - Unidade - Embalagem contendo 500g;	2,00
BLOCO DE PAPEL P/ RECADO 102x76mm: Auto-colante; Cor amarelo fluorescente; Bloco contendo no mínimo 100 folhas;	1,00 - Unidade	80,00
BLOCO DE PAPEL P/ RECADO 51x38mm; Auto-colante; Cor amarelo fluorescente; Bloco contendo no mínimo 100 folhas;	1,00 - Pacote - Embalagem contendo 04 blocos	50,00
CADERNO: Tipo: Universitário; Capa dura, com espiral; Contendo 200 folhas pautadas; Tamanho: 200 x 275 mm	1,00 - Unidade	5,00
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL: Alta qualidade; Corpo plástico cristal transparente sextavado com orifício na lateral; Nome grafado na lateral da caneta; Ponta média 1.0 mm; Ponta de latão; Esfera de tungstênio; Tinta de alta qualidade, à base de corantes orgânicos e solventes; Carga completa, com capacidade para escrita contínua; Tampa e plug lisos, da mesma cor da tinta; Tampa ventilada em conformidade com padrão ISO; Cor azul;	1,00 - Unidade	100,00
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA: Alta qualidade; Corpo plástico cristal transparente sextavado com orifício na lateral; Nome grafado na lateral da caneta; Ponta média 1.0 mm; Ponta de latão; Esfera de tungstênio; Tinta de alta qualidade, à base de corantes orgânicos e solventes; Carga completa, com capacidade para escrita contínua; Tampa e plug lisos, da mesma cor da tinta; Tampa ventilada em conformidade com padrão ISO; Cor preta;	1,00 - Unidade	50,00
CLIQUE DE PAPEL: Nº. 2/0; Metal galvanizado;	1,00 - Pacote - Embalagem contendo 500g	5,00
CLIQUE DE PAPEL: Nº. 4/0; Metal galvanizado;	1,00 - Pacote - Embalagem contendo 500g	5,00
CLIQUE DE PAPEL: Nº. 6/0; Metal galvanizado;	1,00 - Pacote - Embalagem contendo 500g	2,00
COLCHETES PARA PAPÉIS ("BAILARINA"): Nº 13; Fabricado em aço com revestimento amarelo; Medidas: Diâmetro da cabeça com 14 mm e Comprimento da perna com 77 mm; Capacidade: 360 folhas (ref. papel sulfite 75g/m ²);	1,00 - Pacote - Embalagem contendo 72 unidades;	2,00
COLCHETES PARA PAPÉIS ("BAILARINA"): Nº 14; Fabricado em aço com revestimento amarelo; Medidas: Diâmetro da cabeça com 14 mm e Comprimento da perna com 82 mm; Capacidade: 400 folhas (ref. papel sulfite 75g/m ²);	1,00 - Pacote - Embalagem contendo 72 unidades;	4,00
COLCHETES PARA PAPÉIS ("BAILARINA"): Nº 15; Fabricado em aço com revestimento amarelo; Medidas: Diâmetro da cabeça com 14 mm e	1,00 - Pacote - Embalagem	2,00

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS/MS – PREVID**

CNPJ Nº 08.797.960/0001-36 - Gestão 2016 - 2019

Av. Weimar Gonçalves Torres, nº 3215-D, Centro – Dourados/MS CEP 79.800-025 - Fone: (67) 3427-4040 / e-mail: presidencia@previd.ms.gov.br; compras@previd.ms.gov.br

Comprimento da perna com 100 mm; Capacidade: 450 folhas (ref. papel sulfite 75g/m ²);	contendo 72 unidades;	
ENVELOPE SACO 260x360mm: Cor ouro; 80g/m ² ; Dimensão: 260x360mm;	1,00 - Pacote - Embalagem contendo 100 unidades;	1,00
ETIQUETAS AUTOADESIVAS: Etiquetas de 25,4 mm x 101,6 mm; 20 Etiquetas por folha; Folha formato Carta; Papel Fosco; Auto-colante; Compatibilidade com impressoras laser;	1,00 - Pacote - Embalagem contendo 25 folhas;	4,00
GRAMPO TRILHO: Material de qualidade; Tipo Romeu e Julieta; Grampo plástico injetado em polietileno; Cor cristal; Capacidade: 300 folhas (ref. papel sulfite 75g/m ²); Dimensão: 195x7x58mm; Base serrilhada;	1,00 - Pacote – Embalagem c/ 50 "machos" e 50 "fêmeas";	20,00
LIVRO PROTOCOLO de correspondências; Deve constar em folhas: Destinatário, Endereço, Número (nº), Discriminação; Recebido; Contendo 100 folhas ou mais; Capa dura;	1,00 - Unidade	5,00
MARCADOR DE TEXTO AMARELO: Material de alta qualidade; Ponta de feltro chanfrada; Tinta composta de resinas temporárias; Cor amarelo fluorescente;	1,00 - Unidade	48,00
PAPEL SULFITE A4: Papel A4 (297x210mm) 75g/m ² ; Alcalino; Ultra branco; 100% celulose de eucalipto; Acabamento superficial homogêneo; Papel para reprodução, impressão e escrita; Embalagem de proteção impermeável original;	1,00 - Pacote - Embalagem contendo 500 folhas;	320,00
PAPEL VERGÊ BRANCO: Papel A4 (297x210mm) 180g/m ² ; Cor Branca; Texturizado;	1,00 - Pacote - Embalagem contendo 100 folhas;	12,00
PASTA DE PAPEL COM GRAMPO PLÁSTICO – AMARELA: Pasta de papel tipo cartão; Grampo plástico para fixação de papéis perfurados; Formato: 335mm x 230mm; Cor amarela;	1,00 - Unidade	50,00
PASTA DE PAPEL COM GRAMPO PLÁSTICO – AZUL: Pasta de papel tipo cartão; Grampo plástico para fixação de papéis perfurados; Formato: 335mm x 230mm; Cor azul;	1,00 - Unidade	50,00
PASTA DE PAPEL COM GRAMPO PLÁSTICO – VERDE: Pasta de papel tipo cartão; Grampo plástico para fixação de papéis perfurados; Formato: 335mm x 230mm; Cor verde;	1,00 - Unidade	50,00
PASTA DE PAPEL COM GRAMPO PLÁSTICO – VERMELHA: Pasta de papel tipo cartão; Grampo plástico para fixação de papéis perfurados; Formato: 335mm x 230mm; Cor vermelha;	1,00 - Unidade	50,00
PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO: Material de qualidade; Lombo de 4 cm; Transparente; Dimensão: 335x245x40 mm;	1,00 - Unidade	20,00
PASTA REGISTRADORA AZ: Capa preta; Formato ofício; Lombada larga; Mecanismo niquelado; Dimensão: 285x75x345 mm;	1,00 - Unidade	30,00
PASTA SUSPENSA: pasta confeccionada em kraft; Haste plástica;	1,00 – Pacote – Embalagem contendo 50 unidades	10,00
SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL conforme os moldes da Portaria nº 403/2008 e alterações posteriores, incluindo a elaboração de cálculo atuarial; notas técnicas; pareceres; demonstrativos; relatórios; estudos; dentre outros.	1,00 - Mês	12,00
SERVIÇO DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS em Regimes Próprios de Previdência Social, com disponibilização de Sistema Web.	1,00 - Mês	12,00
LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, para reprodução de cópia e impressão de documentos, com funções: Duplex para cópia e impressão; Scanner colorido; Função de impressão, scan to e-mail, san folder, cópia fax de rede; Velocidade de pelo menos 25 p.p0.m.; Resolução de impressão de 1200x1200 bpi ou superior; Franquia anual de 36.000 impressões/cópias (por equipamento); Franquia mensal estimada de 3.000 impressões/cópias (por equipamento); Limite máximo de excedente de 4.000 impressões/cópias (por equipamento); Fornecimento de todos os insumos, incluindo <i>tonner</i> , <u>exceto papel</u> ; Assistência Técnica do equipamento, com manutenção preventiva e corretiva, e reposição e substituição de peças no local de instalação;	1,00 - Mês	12,00
PAGAMENTO DE taxa de ANUIDADE em associação.	1,00 - Anual	1,00

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS/MS – PREVID**

CNPJ Nº 08.797.960/0001-36 - Gestão 2016 - 2019

Av. Weimar Gonçalves Torres, nº 3215-D, Centro – Dourados/MS CEP 79.800-025 - Fone: (67) 3427-4040 / e-mail: presidencia@previud.ms.gov.br; compras@previud.ms.gov.br

Contratação de SEGURO PREDIAL e PATRIMONIAL.	1,00 - Anual	1,00
Contratação de SEGURO VEICULAR para os veículos que compõem a frota do PreviD (VOLKSWAGEN GOL TRENDLINE, RENAULT LOGAN SEDAN EXPRESSION, HYUNDAI TUCSON)	1,00 - Anual	1,00
CONFECÇÃO DE CARTAZ – A3: Tipo do Papel: Couchê; Gramatura do Papel: 115gr; Impressão colorida (4x0); Tamanho: A3 (29,7 x 42 cm);	1,00 – Unidade	400,00
CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PLÁSTICO PVC: Tipo do material: Plástico PVC; Tamanho: 5,4 cm largura x 8,5cm altura; Impressão: Colorido (4x4) com foto digitalizada e dados na frente e verso; Acabamento: acompanha o jacaré colocado, laminado.	1,00 – Unidade	50,00
CONFECÇÃO DE CREDENCIAIS PARA EVENTO COM CORDÃO: Tipo do Papel: Supremo; Gramatura: 250gr; Impressão: Colorido (4x0); Tamanho: 10 x 14 cm; Acabamento: dois furos e corte reto; Cordão: de nylon, com 60 cm, na cor branca;	1,00 – Unidade	100,00
CONFECÇÃO DE CONVITES: Tipo de Papel: Couchê; Gramatura: 150g; Impressão colorida (4x1); Tamanho: A4 (29,7x21 cm); Acabamento com 2 (dois) vincos e dobradura;	1,00 – Unidade	2.500,00
CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS: Tipo de Papel: Couchê; Gramatura: 150g; Impressão colorida (4x4); Tamanho: A5 (14,8x21 cm);	1,00 – Unidade	400,00
CONFECÇÃO DE CORDÃO PARA CRACHÁ PERSONALIZADO: Material: Poliéster; Cordão – Aberto: 12mm x 85cm; Altura: 0,01 cm; Largura: 1,20 cm; Comprimento: 42,50 cm. Cor: Azul royal / escuro; Acabamento: Jacaré laminado fixo; Personalização: Logo do PreviD na cor branca.	1,00 – Unidade	100,00
CONFECÇÃO DE JORNAIS INFORMATIVOS: Tipo do Papel: Couchê; Gramatura: 90gr; Impressão: colorido (4x4); Tamanho: 21x31 cm (fechado) e 42x31 cm (aberto); Acabamento: dobrado (2 dobras);	1,00 – Unidade	5.000,00
CONFECÇÃO DE PANFLETO – A5: Tipo de Papel: Couchê; Gramatura: 150g; Impressão colorida (4x0); Tamanho: A5 (14,8x21 cm);	1,00 – Unidade	3.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO TIPO “LANCHE” (COFFEE BREAK) DESTINADO A EVENTOS, CURSOS E TREINAMENTOS <u>Porção contendo</u> : 03 unidades de salgado assado; 03 unidades de salgado frito; 02 pedaços de sanduíche tipo baguete; 02 pedaços de bolo; 01 porção de frutas da época; 180 ml de suco; 180 ml de refrigerante; 100 ml de café;	1,00 - Porção	400,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO TIPO “LANCHE” (COFFEE BREAK) DESTINADO A EVENTOS, CURSOS E TREINAMENTOS <u>Porção contendo</u> : 03 unidades de salgado assado; 03 unidades de salgado frito; 02 pedaços de sanduíche tipo baguete; 02 pedaços de bolo; 02 unidades de torrada com patê; 180 ml de suco; 180 ml de refrigerante; 100 ml de café;	1,00 - Porção	600,00
ÁGUA. Tipo: mineral, sem gás; Envasada em galão retornável.	1,00 - Unidade - Vasilhames de 20 litros	180,00
VASILHAME DE 20 LITROS ABASTECIDO COM ÁGUA MINERAL	1,00 - Unidade - Vasilhames de 20 litros	3,00
GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) envasado em botijão. Somente o líquido.	1,00 - Unidade - Vasilhame de 13Kg (P13)	10,00
INSCRIÇÃO em cursos, treinamentos, seminários, eventos e congressos.	1,00 - Unidade	30,00